



KOTŁY NA DREWNO, BRYKIET I WĘGIEL

Cennik od 01.06.2026r.

Kotły zgazujące drewno - GAZ DRZEWNY z wentylatorem wyciągowym, ze spiralą chłodzącą

Typ	Moc w kW	Pojemność komory załadowniczej dm³		Klasa	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)
DC 18 S	20	60		5	13 360,00 zł	16 432,80 zł
DC 25 S	27	95		5	14 920,00 zł	18 351,60 zł
DC 30 SX	30	95		5	15 280,00 zł	18 794,40 zł
DC 32 S	35	135		5	16 530,00 zł	20 331,90 zł
DC 40 SX	40	135		5	17 100,00 zł	21 033,00 zł
DC 105 S	105	300		5	43 100,00 zł	53 013,00 zł
DC 150 S	150	400		5	47 700,00 zł	58 671,00 zł



Kotły zgazujące drewno - GAZ DRZEWNY z wentylatorem nadmuchowym, ze spiralą chłodzącą

Typ	Moc w kW	Pojemność komory załadowniczej dm³		Klasa	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)
DC 100	99	400		5	42 000,00 zł	51 660,00 zł



Kotły zgazujące drewno DOKOGEN - GAZ DRZEWNY z wentylatorem wyciągowym, ze spiralą chłodzącą

Typ	Moc w kW	Pojemność komory załadowniczej dm ³		Klasa	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)
DC 18 GD	19	80		5	17 500,00 zł	21 525,00 zł
DC 25 GD	25	120		5	20 660,00 zł	25 411,80 zł
DC 30 GD	29,8	120		5	21 010,00 zł	25 842,30 zł
DC 40 GD	40	160		5	23 280,00 zł	28 634,40 zł
DC 50 GD	49	160		5	25 000,00 zł	30 750,00 zł



Kotły zgazujące drewno GENERATOR - GAZ DRZEWNY z wentylatorem wyciągowym, ze spiralą chłodzącą

Typ	Moc w kW	Pojemność komory załadowniczej dm ³	Klasa	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)	
DC 15 GS	15	66		5	14 800,00 zł	18 204,00 zł
DC 20 GS	20	80		5	16 000,00 zł	19 680,00 zł
DC 25 GS	25	120		5	18 850,00 zł	23 185,50 zł
DC 32 GS	32	125		5	19 290,00 zł	23 726,70 zł
DC 40 GS	40	160		5	21 300,00 zł	26 199,00 zł
DC 50 GSX	49	210		5	23 920,00 zł	29 421,60 zł
DC 70 GSX	70	280		5	32 350,00 zł	39 790,50 zł

Kotły zgazujące drewno z elektroniczną regulacją ATMOS ACD 04 z wentylatorem wyciągowym,

Typ	Moc w kW	Pojemność komory załadowniczej dm ³	Klasa	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)	
DC 18 S	20	60		5	16 380,00 zł	20 147,40 zł
DC 25 S	27	95		5	17 820,00 zł	21 918,60 zł
DC 32 S	35	135		5	19 520,00 zł	24 009,60 zł
DC 25 GS	25	120		5	21 750,00 zł	26 752,50 zł
DC 32 GS	32	125		5	22 300,00 zł	27 429,00 zł

ACD 04

Regulacja elektroniczna ACD 04 steruje pracą kotła (wentylator wyciągowy), pompą w obiegu pierwotnym, trzema obiegami grzewczymi, zbiornikiem ciepłej wody grzewczej, systemem solarnym.

Kotły zgazujące drewno z automatycznym zapłonem ATMOS AC 32 z wentylatorem wyciągowym

Typ	Moc w kW	Pojemność komory załadowniczej dm ³	Klasa	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)	
DC 32 S	35	135		5	19 800,00 zł	24 354,00 zł
DC 40 SX	40	135		5	21 080,00 zł	25 928,40 zł

Kotły zgazujące drewno z elektroniczną regulacją ATMOS ACD 04 z automatycznym zapłonem

Typ	Moc w kW	Pojemność komory załadowniczej dm ³	Klasa	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)	
DC 18 GD	19	80		5	21 600,00 zł	26 568,00 zł
DC 25 GD	25	120		5	24 730,00 zł	30 417,90 zł
DC 30 GD	30	120		5	24 990,00 zł	30 737,70 zł
DC 40 GS	40	160		5	25 730,00 zł	31 647,90 zł

Regulacja elektroniczna ACD 04 steruje pracą kotła (wentylator wyciągowy), pompą w obiegu pierwotnym, trzema obiegami grzewczymi, zbiornikiem ciepłej wody grzewczej, systemem solarnym.

Kotły zgazujące węgiel brunatny KOMBI z wentylatorem wyciągowym, ze spiralą chłodzącą

Typ	Moc w kW	Pojemność komory załadowniczej dm ³		Klasa	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)
C 15 S	16	45		5	12 870,00 zł	15 830,10 zł
C 18 S	20	60		5	13 500,00 zł	16 605,00 zł
C 25 ST	25	90		5	15 940,00 zł	19 606,20 zł
C 32 ST	32	110		5	17 200,00 zł	21 156,00 zł
C 40 S	40	135		4	19 180,00 zł	23 591,40 zł
C 50 S	48	135		5	22 600,00 zł	27 798,00 zł

**Kotły zgazujące węgiel kamienny KOMBI z wentylatorem wyciągowym, ze spiralą chłodzącą**

Typ	Moc w kW	Pojemność komory załadowniczej dm ³		Klasa	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)
AC 16 S	16	45		5	12 870,00 zł	15 830,10 zł
AC 25 S	26	60		5	14 070,00 zł	17 306,10 zł

**Kompletne przyłącze kotła zgazującego do mocy 40kW**

Przyłącze wyposażone w zespół ochrony kotła Laddomat i grupę pompową GRA211 z mieszaczem ręcznym dla jednego obiegu grzewczego.

Kod		Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)
F1 Laddomat kod: P0601	DC18S, DC25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S	9 460,00 zł	11 635,80 zł
F2 Laddomat kod: P0602	DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD	9 640,00 zł	11 857,20 zł



Skład zestawu: rury ze stali INOX, zespół Laddomat z zaworami kulowymi obiegu kotła, grupa pompowa ESBE, grupa bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa 2,5 bar, manometr, odpowietrznik), zawory kulowe 6/4", przyłącze do akumulatora z korkami.

Przyłącze wyposażone w zespół ochrony kotła ESBE GSA211 i grupę pompową GRA211 z mieszaczem wyposażonym w siłownik dla jednego obiegu grzewczego – zalecany do kotłów z regulatorem pogodowym ACD03/04.

Kod		Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)
F3 ESBE kod: P0603	DC18S, DC25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S	9 970,00 zł	12 263,10 zł
F4 ESBE kod: P0604	DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD	10 060,00 zł	12 373,80 zł



Skład zestawu: rury ze stali INOX, zespół ESBE GSA211 z siłownikiem (230 V/50 Hz/60s) obiegu kotła, grupa pompowa ESBE z siłownikiem (230 V/50 Hz/60s), grupa bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa 2,5 bar, manometr, odpowietrznik), zawory kulowe 6/4", przyłącze do akumulatora z korkami.

Przyłącza ATMOS F1, F2, F3 i F4.



To profesjonalnie wykonane ze stali nierdzewnej, kompletnie zmontowane gotowe zestawy, do szybkiego montażu kotła. Realizują zapotrzebowanie w zakresie zarówno ochrony temperaturowej kotła jak i dystrybucji wytworzonej energii do obiegu grzewczego budynku. Warianty F3 i F4 przeznaczone są do automatycznej regulacji pracy i temperatur systemu grzewczego we współpracy z regulatorem pogodowym ACD03/04.



Wygoda:

Dzięki gotowemu przyłączu instalacja kotła jest bardzo łatwa i szybka. Zawiera wszystkie podstawowe elementy potrzebne w systemie grzewczym. Montaż bezpośrednio na kotle eliminuje potrzeby przytwierdzania poszczególnych elementów na ścianach co zmniejsza czasochłonność wykonania systemu. Zestaw przygotowany jest do bezpośredniego przyłączenia akumulatora ciepła. Podstawowe zestawy można rozszerzyć dzięki zastosowaniu komplementarnych rozdzielaczy i dodatkowych grup pompowych.

Dodatki rozszerzające do zestawów przyłączeniowych.

Kod		Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)	
P0515	ESBE GMA421 rozdzielacz 2 obiegi	1 030,00 zł	1 266,90 zł	
P0516	ESBE GMA431 rozdzielacz 3 obiegi	1 230,00 zł	1 512,90 zł	
P0512	ESBE GDA211 grupa pompowa c.w.u.	1 670,00 zł	2 054,10 zł	
P0513	ESBE GFA211 grupa mieszająca ze stałą nastawą	1 870,00 zł	2 300,10 zł	
P0538	ESBE GRA211 grupa mieszająca ręczna	1 800,00 zł	2 214,00 zł	
P0514	ESBE GRA211 grupa mieszająca z siłownikiem	2 160,00 zł	2 656,80 zł	

Wyposażenie potrzebne do podłączenia kotła i inne akcesoria - zespół antykondensacyjny

Nr artykułu	Typ	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)
-------------	-----	-----------------------	-----------------------------

11266451 / 11266151	Laddomat 21-60 57°C zespół antykondensacyjny R32/Cu28 LM9A	1855,64	2282,43
11266461 / 11266161	Laddomat 21-60 63°C zespół antykondensacyjny R32/Cu28 LM9A	1855,64	2282,43
11266471 / 11266171	Laddomat 21-60 72°C zespół antykondensacyjny R32/Cu28 LM9A	1855,64	2282,43
11266481 / 11266181	Laddomat 21-60 78°C zespół antykondensacyjny R32/Cu28 LM9A	1855,64	2282,43

11214151	Laddomat 21-100 57°C zespół antykondensacyjny R32 YP7.5	2044,84	2515,15
11214161	Laddomat 21-100 63°C zespół antykondensacyjny R32 YP7.5	2044,84	2515,15
11214171	Laddomat 21-100 72°C zespół antykondensacyjny R32 YP7.5	2044,84	2515,15
11214181	Laddomat 21-100 78°C zespół antykondensacyjny R32 YP7.5	2044,84	2515,15

Zadaniem Laddomatu 21 jest:

- spowodowanie, aby przy rozpalaniu kocioł szybko osiągnął wysoką temperaturę roboczą,
- podgrzanie zimnej wody dopływającej z układu do dolnej części kotła tak, aby kocioł nie korodował z powodu kondensacji skroplin,
- przekazanie po zakończeniu spalania ciepła resztkowego z kotła do zbiornika,
- w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu elektrycznym i zatrzymaniu się pompy, umożliwienie usunięcia nadmiaru ciepła z kotła dzięki działaniu cyrkulacji grawitacyjnej.

11112657	Laddomat 11-30 57°C zespół antykondensacyjny R25 LM6A	1207,98	1485,82
11112663	Laddomat 11-30 63°C zespół antykondensacyjny R25 Core6	1207,98	1485,82
11111957	Laddomat 11-30 57°C zespół antykondensacyjny Cu22 Core6	1207,98	1485,82
11111963	Laddomat 11-30 63°C zespół antykondensacyjny Cu22 Core6	1207,98	1485,82
11120563	Laddomat 11-200 63°C R32 YP10 zespół antykondensacyjny do 130kW	3194,60	3929,36
11120663	Laddomat 11-200 63°C R32 YP12 zespół antykondensacyjny do 160kW	3492,96	4296,34

Konstrukcja oraz charakteryka pomp Laddomatu 11 zapewnia odpowiedni przepływ dla większych strumieni energii.

Są to jednostki przeznaczone do współpracy z kotłami wyższych mocy.

Położenie montażowe nie wpływa na funkcjonowanie zaworu.

Jednakże przewody rurowe muszą być podłączone do właściwego króćca w zaworze.

Thermomatic – automatyczne grupy mieszające

18300283	Thermomatic 125, DN25, Core6 Kvs 8,3, bez siłownika	1717,37	2112,37
18310283	Thermomatic 125 4H zespół mieszający z serwonapędem R25 Core6	2146,72	2640,46
18320283	Thermomatic 125 4H zespół mieszający z serwonapędem automatyczny R25 Core6	2590,61	3186,45
18300317	Thermomatic 125, DN32, Parvus1 8 Kvs 17 bez siłownika	2910,80	3580,28
18310317	Thermomatic 125 4H zespół mieszający z serwonapędem R32 Parvus1 8 Kvs 17	3340,14	4108,38
18320317	Thermomatic 125 4H zespół mieszający z serwonapędem automatyczny R32 Parvus1 8 Kvs 17	3798,59	4672,27
18400004	Grupa ładująca C.W.U. DN25, Core6	1426,29	1754,34
18910402	Rozdzielacz kotłowy DN25 2 obiegi	982,40	1208,35
18910603	Rozdzielacz kotłowy DN25 3 obiegi	1229,81	1512,67

	Kod	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)
--	-----	-----------------------	-----------------------------

Termostat spalinywy pompy Laddomatu

131001

232,86 zł

286,42 zł



Zawór termostatyczny zapobiegający przegrzaniu

WATTS STS 20*97°C

P0082

220,00 zł

270,60 zł

HONEYWELL TS 131 110°C

P0073

372,00 zł

457,56 zł



	Kod	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)
--	-----	-----------------------	-----------------------------

Przewód spalinowy - Ø 152mm, długość 580mm z otworem rewizyjnym i gniazdem dla termometru DTU

P0041

530,00 zł

651,90 zł

Przewód spalinowy - Ø 180mm, długość 750mm z gniazdem dla termometru DTU

P0037

370,00 zł

455,10 zł

Przewód spalinowy - Ø 200mm, długość 800mm z gniazdem dla termometru DTU

P0042

400,00 zł

492,00 zł



Regulator ciągu kominowego o średnicy 152-180mm

S0195

397,00 zł

488,31 zł



Regulator dopływu powietrza Honeywell FR 124

S0011

157,00 zł

193,11 zł



Elektroniczna regulacja ekwitermiczna ATMOS

	Kod	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa z VAT (23%)	
Zestaw sterownika ACD 03 dla peletu*	S0103	3 120,00 zł	3 837,60 zł	
Zestaw sterownika ACD 03*	S0106	3 510,00 zł	4 317,30 zł	

Zestaw regulacji ekwitermicznej ACD 03 AGF WIFI



S0108

4 600,00 zł

5 658,00 zł

zestaw zalecany do wszystkich kotłów

z bramką bezprzewodową ATMOS WIFI GATE WG1000

do komunikacji sterownika ATMOS ACD 03/04 ze wszystkimi urządzeniami bezprzewodowymi ATMOS (regulatory pokojowe, czujniki, przyciski) w budynku oraz z telefonem komórkowym (komputerem) poprzez interfejs internetowy w chmurze ATMOS

z czujnikiem spalin AGF3

z bezprzewodowym czujnikiem zewnętrznym ATMOS AFW



* - zestawy z kompletem czujników

Regulator ACD 03	P0466	2 630,00 zł	3 234,90 zł	
Bezprzewodowa centrala Wi-Fi GATE 1000	P0481	860,00 zł	1 057,80 zł	
Zestaw konektorów ACD 03/04	S0105	275,00 zł	338,25 zł	

Sterowniki ekwitermiczne mogą sterować:

ogrzewaniem do pięciu niezależnych obiegów (np. trzy obiegi grzewcze i klasyczne ogrzewanie wody i ogrzewanie przez kolektory słoneczne), optymalnym ładowaniem i rozładowywaniem zbiorników akumulacyjnych według wymagań klienta, automatycznym przełączaniem pracy dwóch kotłów (np. kocioł na drewno i kocioł gazowy), a także kompletną pracą kotła na podstawie potrzeb systemu grzewczego - łącznie z wentylatorem odciągowym.

UWAGA: doboru zestawu sterownika należy wykonać zawsze w porozumieniu z wykonawcą instalacji grzewczej.

Jednostka pokojowa do ACD03 z wyświetlaczem ARU 30 / ARU 30W 	P0475	1 190,00 zł	1 463,70 zł	
	P0476	1 360,00 zł	1 672,80 zł	

Jednostki pokojowe bez wyświetlacza				
ARU 5 do ACD03	P0471	290,00 zł	356,70 zł	
ARU 5W 	P0472	510,00 zł	627,30 zł	
ARU 10 do ACD03	P0473	540,00 zł	664,20 zł	
ARU 10W 	P0474	640,00 zł	787,20 zł	
Zasilacz ARU 30 WIFI lub bramy WG1000 12V 	P0488	90,00 zł	110,70 zł	
Zasilacz ARU 30 WIFI lub bramy WG1000 230V 	P0484	90,00 zł	110,70 zł	
Sonda zewnętrzna AF20-B65	P0409	175,00 zł	215,25 zł	
Sonda zewnętrzna bezprzewodowa AFWIFI 	P0470	460,00 zł	565,80 zł	
Sonda CWU lub akumulatora WIFI 	P0545	595,00 zł	731,85 zł	
Sonda paneli solarnych AGF WIFI 	P0546	830,00 zł	1 020,90 zł	
Sonda spalin AGF3	P0413	475,00 zł	584,25 zł	
Sonda paneli solarnych AGF	P0414	320,00 zł	393,60 zł	

Włącznik pompy cyrkulacyjnej lub wentylatora WIFI 	P0547	560,00 zł	688,80 zł	
Wzmacniacz sygnału WIFI 230V 	P0548	510,00 zł	627,30 zł	
Wzmacniacz sygnału WIFI 12V 	P0549	510,00 zł	627,30 zł	
Skrzynka naścienna SWS18 biała	P0483	690,00 zł	848,70 zł	
Skrzynka naścienna SWS18 szara	P0486	690,00 zł	848,70 zł	
Skrzynka naścienna podwójna SWS28 biała	P0499	1 107,00 zł	1 361,61 zł	
Skrzynka naścienna podwójna SWS28 szara 	P0500	1 107,00 zł	1 361,61 zł	
Wieszak na palnik peletowy dla kotłów zmodyfikowanych	S1786	135,00 zł	166,05 zł	

MORA Sp. z o.o.
ul. Tychowskiego 3
61-248 Poznań



Tel: 61 855 2350

e-mail: handel@mora.com.pl